




## 未知 健康报告



女 8岁 | 可以到医院 | 2026-04-14

85.0 / 100  
● 需关注



### 健康可视化





### 健康解读

用户(女8岁) 体检报告解读：综合健康评分 31/100，存在严重异常，请立即就医！  
⚠️ 危急 贫血：叶酸(6.0↓)、维生素A(7.0↓) → 血常规提示贫血。根据MCV可初步分类：小细胞低色素(缺铁性贫血可能)、正细胞正色素(慢性病贫血/肾性贫血)

血)、大细胞(巨幼细胞性贫血/叶酸/B12缺乏)。建议进一步明确病因。建议: 复查血常规+网织红细胞、铁蛋白+叶酸+维生素B12、便潜血检查 ● 严重 血糖异常/ 糖尿病风险: 谷氨酸(1.0↓) → 血糖指标异常。糖化血红蛋白 $\geq 6.5\%$ 或空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 提示糖尿病; 5.6-6.9mmol/L为空腹血糖受损(糖尿病前期)。长期高血糖可导致心脑血管、肾脏、视网膜、神经等多系统损害。建议: 复查空腹+餐后血糖、糖耐量试验(OGTT)、糖化血红蛋白监测

 贫血

涉及: ['叶酸', '维生素A']

血常规提示贫血。根据MCV可初步分类: 小细胞低色素(缺铁性贫血可能)、正细胞正色素(慢性病贫血/肾性贫血)、大细胞(巨幼细胞性贫血/叶酸/B12缺乏)。建议进一步明确病因。

建议: 复查血常规+网织红细胞; 铁蛋白+叶酸+维生素B12; 便潜血检查

● 血糖异常/糖尿病风险

涉及: ['谷氨酸']

血糖指标异常。糖化血红蛋白 $\geq 6.5\%$ 或空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$ 提示糖尿病; 5.6-6.9mmol/L为空腹血糖受损(糖尿病前期)。长期高血糖可导致心脑血管、肾脏、视网膜、神经等多系统损害。

建议: 复查空腹+餐后血糖; 糖耐量试验(OGTT); 糖化血红蛋白监测

 全部指标 (共 200 项)

| # | 指标     | 结果  | 单位 | 参考 | 状态 |
|---|--------|-----|----|----|----|
| 1 | 营养均衡   | 7.0 |    | —  |    |
| 2 | 核心菌属   | 8.0 |    | —  |    |
| 3 | 炎症性肠炎  | 0.2 |    | —  |    |
| 4 | 肠易激综合征 | 0.1 |    | —  |    |
| 5 | 甲状腺疾病  | 0.0 |    | —  |    |
| 6 | 自体免疫病  | 0.1 |    | —  |    |
| 7 | 碳水化合物  | 6.0 |    | —  |    |
| 8 | 蛋白质    | 8.0 |    | —  |    |

| #  | 指标    | 结果  | 单位 | 参考          | 状态 |
|----|-------|-----|----|-------------|----|
| 9  | 脂肪    | 9.0 |    | —           |    |
| 10 | 纤维素   | 6.0 |    | —           |    |
| 11 | 乳制品   | 7.0 |    | —           |    |
| 12 | 苏氨酸   | 3.0 |    | —           |    |
| 13 | 异亮氨酸  | 5.0 |    | —           |    |
| 14 | 亮氨酸   | 7.0 |    | —           |    |
| 15 | 赖氨酸   | 9.0 |    | —           |    |
| 16 | 蛋氨酸   | 6.0 |    | —           |    |
| 17 | 胱氨酸   | 9.0 |    | 5.0-15.0    |    |
| 18 | 苯丙氨酸  | 9.0 |    | —           |    |
| 19 | 酪氨酸   | 5.0 |    | —           |    |
| 20 | 缬氨酸   | 4.0 |    | —           |    |
| 21 | 组氨酸   | 9.0 |    | —           |    |
| 22 | 丙氨酸   | 2.0 |    | —           |    |
| 23 | 谷氨酸   | 9.0 |    | —           |    |
| 24 | 甘氨酸   | 7.0 |    | —           |    |
| 25 | 脯氨酸   | 2.0 |    | —           |    |
| 26 | 丝氨酸   | 7.0 |    | —           |    |
| 27 | 维生素A  | 7.0 |    | 133.0-675.0 | ↓  |
| 28 | 维生素B5 | 5.0 |    | —           |    |
| 29 | 叶酸    | 6.0 |    | 8.83-60.8   | ↓  |
| 30 | 维生素D  | 1.0 |    | 50.0-250.0  | ↓  |
| 31 | 铁     | 4.0 |    | —           |    |
| 32 | 肠道产气  | 7.0 |    | —           |    |

| #  | 指标                     | 结果      | 单位 | 参考             | 状态 |
|----|------------------------|---------|----|----------------|----|
| 33 | 脂多糖LPS                 | 2.0     |    | —              |    |
| 34 | 次级胆汁酸                  | 9.0     |    | —              |    |
| 35 | 苯酚                     | 3.0     |    | —              |    |
| 36 | 腐胺                     | 8.0     |    | —              |    |
| 37 | 硫化氢                    | 2.0     |    | —              |    |
| 38 | 丁酸盐                    | 1.0     |    | 5.0-95.0       | ↓  |
| 39 | 丙酸盐                    | 1.0     |    | 5.0-90.0       | ↓  |
| 40 | 乙酸盐                    | 1.0     |    | 5.0-95.0       | ↓  |
| 41 | 血清素                    | 1.0     |    | 5.0-95.0       | ↓  |
| 42 | γ-氨基丁酸                 | 1.0     |    | 5.0-85.0       | ↓  |
| 43 | 谷氨酸                    | 1.0     |    | 5.0-95.0       | ↓  |
| 44 | 色氨酸                    | 1.0     |    | 5.0-95.0       | ↓  |
| 45 | DOPAC                  | 2.0     |    | —              |    |
| 46 | 组胺                     | 1.0     |    | 5.0-95.0       | ↓  |
| 47 | 肌醇                     | 1.0     |    | 5.0-99.0       | ↓  |
| 48 | β-内酰胺酶类                | 7.0     |    | —              |    |
| 49 | 氨基糖苷类                  | 8.0     |    | —              |    |
| 50 | 大环内酯类                  | 7.0     |    | —              |    |
| 51 | 甲氧苄啶类                  | 4.0     |    | —              |    |
| 52 | Erysipelatoclostridium | 0.3453  |    | —              |    |
| 53 | 四环素类                   | 6.0     |    | —              |    |
| 54 | 人群水平百分比                | 50.0    |    | —              |    |
| 55 | 拟杆菌门                   | 50.3279 |    | 9.45-86.8644   |    |
| 56 | 厚壁菌门                   | 45.6098 | 1  | 9.3377-90.0565 |    |

| #  | 指标                 | 结果      | 单位  | 参考             | 状态 |
|----|--------------------|---------|-----|----------------|----|
| 57 | 放线菌门               | 2.941   | %   | —              |    |
| 58 | 变形菌门               | 0.9514  |     | —              |    |
| 59 | 螺旋体                | 0.057   | %   | —              |    |
| 60 | 梭菌属                | 0.8513  |     | 0.0306-6.9615  |    |
| 61 | 普雷沃氏菌属             | 0.6206  |     | 0.3652-81.2736 |    |
| 62 | 瘤胃球菌属              | 1.7242  |     | 0.266-33.2664  |    |
| 63 | 拟杆菌属               | 45.1149 |     | 1.0292-55.9251 |    |
| 64 | Lachnoclostridium  | 0.1789  |     | 0.117-6.2036   |    |
| 65 | 吉米菌属               | 0.8052  |     | —              |    |
| 66 | 另枝菌属               | 2.9087  |     | —              |    |
| 67 | 毛螺菌属               | 0.1005  |     | —              |    |
| 68 | 巨单胞菌属              | 10.4167 |     | —              |    |
| 69 | 双歧杆菌属              | 2.7626  |     | 0.1914-14.598  |    |
| 70 | 乳杆菌属               | 0.4802  |     | 0.166-6.5835   |    |
| 71 | 青春双歧杆菌             | 2.029   |     | 0.0425-7.636   |    |
| 72 | 长双歧杆菌              | 0.159   | %   | —              |    |
| 73 | 排泄物双歧杆菌            | 0.061   | %   | —              |    |
| 74 | 链球菌属               | 0.2125  |     | —              |    |
| 75 | 韦荣菌属               | 0.4938  |     | —              |    |
| 76 | Anaerobiospirillum | 0.0     | 99% | —              |    |
| 77 | 霍尔德曼氏菌属            | 0.0168  |     | —              |    |
| 78 | 柯林斯氏菌属             | 0.0912  |     | —              |    |
| 79 | 嗜胆菌属               | 0.1727  |     | —              |    |
| 80 | Flavonifractor     | 0.3248  |     | —              |    |

| #   | 指标               | 结果     | 单位 | 参考             | 状态 |
|-----|------------------|--------|----|----------------|----|
| 81  | Dorea菌属          | 0.2665 |    | 0.0144-2.49    |    |
| 82  | 亨盖特氏菌属           | 0.027  |    | —              |    |
| 83  | 颤螺菌属             | 0.3033 |    | 0.0126-0.8558  |    |
| 84  | Faecalibacterium | 6.133  |    | 5.1543-18.1656 |    |
| 85  | Bacteroides      | 0.213  |    | —              |    |
| 86  | Bilophila        | 0.173  | %  | —              |    |
| 87  | Catabacter       | 0.007  | %  | —              |    |
| 88  | 丹毒丝菌科            | 0.9025 |    | —              |    |
| 89  | 红螯菌科             | 0.0912 |    | —              |    |
| 90  | Ruminococcus     | 0.0776 |    | —              |    |
| 91  | 厌氧棍状菌属           | 0.0067 |    | —              |    |
| 92  | 副萨特氏菌属           | 0.7146 |    | —              |    |
| 93  | 瘤胃梭菌属            | 0.0304 |    | —              |    |
| 94  | 巨球形菌属            | 0.0371 |    | —              |    |
| 95  | 产碱菌科             | 0.0067 |    | —              |    |
| 96  | ochracea         | 0.0    | 9  | —              |    |
| 97  | Collinsella      | 0.0404 |    | 0.0014-1.5092  |    |
| 98  | Dorea            | 0.12   |    | 0.0061-1.2616  |    |
| 99  | 霍尔德曼穆尔菌属         | 1.053  |    | —              |    |
| 100 | 艰难梭菌             | 0.0    | 9  | —              |    |
| 101 | 肠杆菌科             | 0.027  |    | —              |    |
| 102 | Roseburia        | 0.4295 |    | 0.0165-4.9966  |    |
| 103 | 解黄酮菌属            | 0.3248 |    | —              |    |
| 104 | 放线菌属             | 0.01   |    | —              |    |

| #   | 指标             | 结果     | 单位 | 参考          | 状态 |
|-----|----------------|--------|----|-------------|----|
| 105 | 厌氧棒状菌属         | 0.1722 |    | 0.01-0.9296 |    |
| 106 | 乙酸盐            | 4.0    |    | —           |    |
| 107 | 异戊酸盐           | 6.0    |    | —           |    |
| 108 | 多巴胺            | 9.0    |    | —           |    |
| 109 | 肠道屏障           | 3.0    |    | —           |    |
| 110 | 尸胺             | 5.0    |    | —           |    |
| 111 | 拟杆菌纲           | 50.328 | %  | —           |    |
| 112 | 芽孢杆菌纲          | 0.736  | %  | —           |    |
| 113 | $\beta$ -变形菌纲  | 0.721  | %  | —           |    |
| 114 | 德耳塔变形杆菌纲       | 0.173  | %  | —           |    |
| 115 | 红螺菌纲           | 0.098  | %  | —           |    |
| 116 | $\gamma$ -变形菌纲 | 0.057  | %  | —           |    |
| 117 | 拟杆菌目           | 50.328 | %  | —           |    |
| 118 | 丹毒丝菌目          | 0.902  | %  | —           |    |
| 119 | 伯克氏菌目          | 0.721  | %  | —           |    |
| 120 | 脱硫弧菌目          | 0.173  | %  | —           |    |
| 121 | 红螺菌目           | 0.095  | %  | —           |    |
| 122 | 放线菌目           | 0.034  | %  | —           |    |
| 123 | 巴斯德式菌目         | 0.03   | %  | —           |    |
| 124 | 肠杆菌目           | 0.027  | %  | —           |    |
| 125 | 芽孢杆菌目          | 0.017  | %  | —           |    |
| 126 | 拟杆菌科           | 45.115 | %  | —           |    |
| 127 | 瘤胃菌科           | 10.266 | %  | —           |    |
| 128 | 理研菌科           | 3.03   | %  | —           |    |

| #   | 指标             | 结果    | 单位 | 参考 | 状态 |
|-----|----------------|-------|----|----|----|
| 129 | 卟啉单胞菌科         | 0.951 | %  | —  |    |
| 130 | 链球菌科           | 0.212 | %  | —  |    |
| 131 | 脱硫弧菌科          | 0.173 | %  | —  |    |
| 132 | 放线菌科           | 0.034 | %  | —  |    |
| 133 | 巴斯德菌科          | 0.03  | %  | —  |    |
| 134 | 消化链球菌科         | 0.02  | %  | —  |    |
| 135 | 气球菌科           | 0.003 | %  | —  |    |
| 136 | 艾森贝格氏菌属        | 0.934 | %  | —  |    |
| 137 | 未提供检验项目名称      | 0.647 | %  | —  |    |
| 138 | Agathobacter   | 2.559 | %  | —  |    |
| 139 | Holdemanella   | 1.053 | %  | —  |    |
| 140 | Eisenbergiella | 0.88  | %  | —  |    |
| 141 | 大麦             | 9.0   | 12 | —  |    |
| 142 | 小麦             | 5.0   | 10 | —  |    |
| 143 | 燕麦             | 31.0  | 17 | —  |    |
| 144 | 荞麦面粉           | 0.0   | 12 | —  |    |
| 145 | 橡子             | 43.0  | 6  | —  |    |
| 146 | 三文鱼            | 6.0   | 19 | —  |    |
| 147 | 蛤蜊             | 3.0   | 14 | —  |    |
| 148 | 贻贝             | 5.0   | 11 | —  |    |
| 149 | 鱿鱼(营养成分)       | 5.0   | 15 | —  |    |
| 150 | 鲈鱼             | 8.0   | 19 | —  |    |

本报告仅供参考，不作为医疗诊断依据。如有异常请及时就医。